

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

16.1 Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕРІ ФУД
ІНВЕСТМЕНТ»

Скорочене найменування суб'єкта господарювання:

ТОВ «БЕЙКЕРІ ФУД ІНВЕСТМЕНТ»

16.2 Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України

45378601

16.3 Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер
телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання

Юридична адреса: 17044, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, місто Остер, будинок 1А

16.4 Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика

90407, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Львівська, будинок 208

16.5 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в
якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з
вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на
довкілля

ТОВ «БЕЙКЕРІ ФУД ІНВЕСТМЕНТ» пройдено процедуру з оцінки впливу на довкілля за
темою: «Облаштування технологічних ліній для виробництва продуктів харчування,
включаючи процеси випікання і глибокої заморозки продукції, на виробничому майданчику ТОВ
«БЕЙКЕРІ ФУД ІНВЕСТМЕНТ» за адресою Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул.
Львівська, буд. 208» реєстраційний номер справи: 16473. Отримано позитивний висновок з
оцінки впливу на довкілля від 26.06.2026 р. №02.02-03/936.

16.6 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів,
технологічного устаткування об'єкта.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕРІ ФУД
ІНВЕСТМЕНТ» ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 45378601, юридична адреса: 17044,
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, місто Остер, будинок 1А. Місцезнаходження
об'єкта/промислового майданчика: Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Львівська,
буд. 208

Планована діяльність полягає у виробництві продуктів глибокої заморозки і випіканні
продукції. Технологічна схема виробництва виробів борошняних глибокої заморозки
складається з наступних етапів: - приймання і зберігання сировини, пакувальних матеріалів; -
підготовка сировини та пакувальних матеріалів до виробництва, видача сировини та
допоміжних матеріалів; - приготування тіста; - приготування начинок, поверхні та необхідних
сировинних напівфабрикатів; - формування виробів; - вистоювання виробів; - випікання; -
заморожування; - пакування, маркування; - зберігання та транспортування.

На території проммайданчику організовано виробництво у складі шести виробничих
ліній:

лінія №4 (виробництво здоби і слойки);

лінія №5 (виробництво льоду/кукурудзи);

лінія №6 (виробництво піци);

лінія №7 (виробництво тіста філо);

лінія №8 (виробництво круасанів);

лінія №9 (виробництво донатів).

На території здійснюється виробництво харчової продукції (здоби, слойки, кукурудзи,
піци, тіста філо, круасанів, донатів) та харчового льоду із застосуванням технології глибокої
заморозки, а для окремих видів продукції процесів випікання для збереження якості,
безпечності та споживчих властивостей продукції під час зберігання, транспортування і
реалізації. Максимальна виробнича потужність до 34 114,08 т.

16.7 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які готуються на підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, яка висвітлена у пункті 18. даних Документів.

16.7.1 Інформація щодо обсягів викидів

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року під № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток І до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий викид на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року під № 177 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 року за №445/6733) надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ), в атмосферному повітрі населених міст.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведений в таблиці 6.1.

**Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами**

Таблиця 6.1

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	06000	Оксид вуглецю	0,566005	0,566005	1,5
2	0700	Вуглецю діоксид	72,258138	72,258138	500
3	12000	Метан	0,001294	0,001294	10
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,072172	0,072172	3
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,072172	0,072172	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,358159	0,358159	
5	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,358029	0,358029	1
6	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,00013	0,00013	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,031006	0,031006	2
7	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,031006	0,031006	1,5
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,00304537	0,00304537	1,5
8	11000	Спирт етиловий	0,000256	0,000256	1,5
9	11000	Гас	0,00054537	0,00054537	1,5
10	11000	Вуглеводні граничні C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-265 П та інш.)	0,002244	0,002244	1,5
Усього для підприємства			73,28981937	73,28981937	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	06000	Оксид вуглецю	0,566005	0,566005	1,5
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,072172	0,072172	3
2	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,072172	0,072172	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,358029	0,358029	
3	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,358029	0,358029	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,031006	0,031006	2
4	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,031006	0,031006	1,5
Усього			1,027212	1,027212	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
Усього					

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	72,258138	72,258138	500
2	12000	Метан	0,001294	0,001294	10
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,00013	0,00013	
3	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,00013	0,00013	0,1
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,00304537	0,00304537	1,5
4	11000	Спирт етиловий	0,000256	0,000256	1,5
5	11000	Гас	0,00054537	0,00054537	1,5
6	11000	Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.)	0,002244	0,002244	1,5
Усього			72,26260737	72,26260737	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
1	7000	Вуглецю діоксид	72,258138	72,258138	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,00013	0,00013	
2	4002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,00013	0,00013	0,1
Усього			72,258268	72,258268	

16.7.2 Характеристика пилогазоочисного устаткування

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	Найменування			об'ємна витрата газу-пилового потоку, м3/с	масова концентрація, мг/ м3	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газу-пилового потоку, м3/с	масова концентрація, мг/ м3	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
На промайданчику відсутнє пилогазоочисне устаткування													

16.7.3 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика подані в таблиці 6.7.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) подані в таблицях 6.8.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,566
07000	Вуглецю діоксид	72,258
12000	Метан	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,072
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,072
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,358
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,358
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,031
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,031
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,003
11000	Спирт етиловий	0,000
11000	Гас	0,001
11000	Вуглеводні граничні C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-265 П та інш.)	0,002
	Усього для підприємства:	73,289

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння 1.А.4 Мале горіння
1.А.4.а.і Комерційне (стаціонарне)

Таблиця 6.8.1

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,323
07000	Вуглецю діоксид	72,258
12000	Метан	0,001
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,091
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,091
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	72,673

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння
1.А.5.а Інше (стаціонарне горіння)

Таблиця 6.8.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,243
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,009
03000	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,009
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,267
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,267
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,031
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,031
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,002
11000	Вуглеводні граничні C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-265 П та інш.)	0,002
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,552

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

1 ЕНЕРГЕТИКА

1.А Горіння

1.А.5.а Інше (стаціонарне горіння)

Таблиця 6.8.3

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,001
11000	Гас	0,001
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,001

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

2 Промислові процеси та використання продукції

2.Н Інша промисловість

2.Н.2 Харчова промисловість та виробництво напоїв

Таблиця 6.8.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,063
03000	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,063
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,000
11000	Спирт етиловий	0,000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,063

16.8. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не надана оскільки проммайданчик віднесено до третьої групи об'єктів.

16.9 Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
<i>Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються оскільки викиди забруднюючих речовин не перевищують нормативні значення.</i>					
<i>Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються.</i>					
<i>Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються</i>					
<i>Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, джерела залпових викидів відсутні</i>					
<i>Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються</i>					
<i>Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються</i>					
<i>Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об'єктів які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. У місці знаходження суб'єкту господарювання не проводиться оповіщення про прогнозування несприятливих умов тому заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються.</i>					
<i>Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються</i>					

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для даного підприємства не встановлюються – підприємство згідно із законодавством не віднесено (не включено) до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2023 року № 690 «Деякі питання забезпечення функціонування та ведення Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки».						

16.10 Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для даного підприємства не передбачаються.

16.11 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу.

16.11.1 Відповідність оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даним, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку

На підприємстві служба охорони атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища відсутні.

В зоні впливу відсутні житлові будинки, санаторії, дитячі навчальні заклади, тощо.

16.11.2 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

До основних джерел викидів належать джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування..

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викидів приведені у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид		Строк досягнення
		мг/м3	г/с	
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

- На даному підприємстві відсутні джерела викидів, що віднесені до основних.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблицях 9.2

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Резервуар для зберігання дизельного пального.

Номери джерел викидів: №1 Дихальний клапан.

Відповідно до законодавства нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Нормування здійснюється шляхом встановлення умов наведених у розділі 2 додатку до дозволу на викиди.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Димова труба. Дизельний генератор

Номери джерел викидів: 3

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	3 дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,053569	3 дати отримання дозволу
Сполуки азоту, в т.ч.:		
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0156944	3 дати отримання дозволу
Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:		
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,011136	3 дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Димова труба. Дизельний генератор

Номери джерел викидів: 4

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,055631	З дати отримання дозволу
Сполуки азоту, в т.ч.:		
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,062291	З дати отримання дозволу
Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:		
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,009481	З дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Газовий котел

Номери джерел викидів: 5

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,034848	З дати отримання дозволу
Сполуки азоту, в т.ч.:		
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,045156	З дати отримання дозволу
Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:		

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 6 Руфтоп №1

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,030055	3 дати отримання дозволу
Сполуки азоту, в т.ч.:		
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,039163	3 дати отримання дозволу
Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:		

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 7 Руфтоп №2

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,031183	3 дати отримання дозволу
Сполуки азоту, в т.ч.:		
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,072072	3 дати отримання дозволу
Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:		

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 8 Вентиляційна система. Сипучка

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	3 дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 9 **Вентиляційна система. Склад сировини світлої зони**

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 10 **Вентиляційна система. Приміщення зберігання борошна у тканинних силосах**

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 11 **Вентиляційна система. Експериментальна лабораторія**

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 12 **Вентиляційна система.**

Вистійна камера*Таблиця 9.2*

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів**Вентиляційна система. Рецептатурне відділення**Номери джерел викидів: **13***Таблиця 9.2*

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів**Вентиляційна система. Санітарно-пропускний пункт**Номери джерел викидів: **14**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Спирт етиловий

0,000065

З дати отримання дозволу